

25 | Anni
Anniversario

Waage[®]
by Vetrella

2024 nuova
produzione

PESATURA



Balance retail
piattaforme
terminali





SEDE PRODUTTIVA

AZIENDA

Dal 1997 WAAGE srl si occupa di **ideazione, progettazione, produzione e sviluppo di:**

- Bilance elettroniche da banco
- Terminali per il settore industria
- Piattaforme
- Macchine per il confezionamento sottovuoto
- Termosigillatrici di vaschette

Fin da subito, l'azienda ha immesso sul mercato prodotti caratterizzati da un'elevata affidabilità, soddisfacendo i bisogni e le aspettative di ogni singolo cliente

Oggi WAAGE srl è presente sul territorio italiano ed estero, avvalendosi di numerosi rivenditori e di una rete commerciale solida e affermata.

L'azienda lavora con tecnologie in continuo aggiornamento e ha al proprio interno un TEAM TECNICO con esperienza ultradecennale sui prodotti. Tutto ciò permette all'azienda di rispondere alle diverse esigenze del mercato.

I prodotti vengono interamente progettati in azienda, dal design ai PCB, al software e questo rappresenta un punto di forza per i veloci cambiamenti e le numerose richieste del mercato. Inoltre, i prodotti a marchio Waage, rispondono alle più severe normative internazionali, in quanto **azienda certificata ISO 9001:2000**.




MADE IN ITALY

COMPANY



PROGETTAZIONE & DESIGN





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Gli ordini devono essere trasmessi in forma scritta e inviati tramite e-mail, indicando la descrizione del prodotto, la quantità e qualsiasi altra specifica necessaria. La WAAGE non si renderà responsabile dei possibili errori d'invio a conseguenza di ordini non corretti. Non si accettano ordini telefonici. Gli ordini vanno inoltrati a: WAAGE s.r.l.
e-mail: info@waage.it waagesrl@libero.it

Pagamenti

- A) Bonifico anticipato 3 %
- B) Rl.BA 30/60 gg. Data fattura

GARANZIA

Tutti i prodotti sono garantiti contro i difetti di materiale o fabbricazione, per la durata di un anno dalla data di emissione della bolla di consegna. La garanzia è limitata alla sostituzione dei pezzi guasti per il difetto di materiale. La garanzia non si applica se i prodotti sono stati modificati o manomessi, se non sono stati usati secondo le istruzioni e le modifiche indicate dal manuale di installazione e manutenzione a parti soggette ad usura.

CLAUSULA DI RISERVA DI DOMINIO

La merce fornita sarà di proprietà della WAAGE, fino al totale pagamento. L'esercizio della riserva di dominio non implicherà la rinuncia ad esigere l'adempimento del contratto né all'indenizzo dei danni.

Note

bilance retail

Dual

etichettatrice

Waage[®]
by Vetrella

2024 **nuova produzione**



CARATTERISTICHE TECNICHE

tastiera a micro switch composta da 75 tasti
descrizioni e simboli su ogni tasto
batterie interne ricaricabili
10 operatori
nome sul singolo operatore
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre EAN 13
stampa del codice QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
n° 50 formati di layout associato al singolo articolo

STAMPANTE

stampante termica 2" alta risoluzione
velocità di stampa 140 mm/s
caricamento carta laterale
formati carta

- etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva

carta etichetta adesiva

60

110

60



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori,
risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC-WAAGE

CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia
CW configuratore permette di disegnare la grafica etichettatura

bilance retail

Infinity
etichettatrice

Waage[®]
by Vetrella

2024 **nuova produzione**



CARATTERISTICHE TECNICHE

tastiera a micro switch composta da 75 tasti
descrizioni e simboli su ogni tasto
batterie interne ricaricabili
10 operatori
nome sul singolo operatore
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre EAN 13
stampa del codice QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
n° 50 formati di layout associato al singolo articolo

STAMPANTE

stampante termica 2" alta risoluzione
velocità di stampa 140 mm/s
caricamento carta laterale
formati carta

- etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva carta etichetta adesiva



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori,
risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC-WAAGE

CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia
CW configuratore permette di disegnare la grafica etichettatura

bilance retail


Unlimited

 **Waage**[®]
by Vetrella

2024 **nuova produzione**



CARATTERISTICHE TECNICHE

tastiera a micro switch composta da 75 tasti
descrizioni e simboli su ogni tasto
batterie interne ricaricabili
10 operatori
nome sul singolo operatore
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre EAN 13
stampa del codice QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta

STAMPANTE

stampante termica 2" alta risoluzione
velocità di stampa 100 mm/s
caricamento carta veloci easyloading
formati carta
- scontrino carta termica normale

57 x 57x20mt x 12



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori,
risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC-WAAGE

CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia

bilance retail


Supra
etichettatrice


Waage[®]
by Vetrella

2024 **nuova produzione**



CARATTERISTICHE TECNICHE

tastiera a micro switch composta da 75 tasti
descrizioni e simboli su ogni tasto
batterie interne ricaricabili
10 operatori
nome sul singolo operatore
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre EAN 13
stampa del codice QR-Code
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
n° 50 formati di layout associato al singolo articolo

STAMPANTE

stampante termica 2" alta risoluzione
velocità di stampa 140 mm/s
caricamento carta laterale
formati carta

- etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva

carta etichetta adesiva

|- 60 -|

110

|- 60 -|



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

DISPLAY

Display lato cliente e lato operatore 7" TFT a colori,
risoluzione 1024x600 px, retroilluminati a LED

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

SOFTWARE PC-WAAGE

CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia
CW configuratore permette di disegnare la grafica etichettatura




bilance retail

compac
etichettatrice


Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE


- orologio - datario automatico
 - batterie interne ricaricabili
 - 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
 - 4 operatori + 4 operatori
 - nome sul singolo operatore
 - intestazione scontrino composta
 - da 5 righe per 26 caratteri
 - logo su scontrino
 - tara semiautomatica, manuale
 - riapertura scontrino su operatore
 - copia dello scontrino per operatore
 - storno delle pesate su operatore
 - blocco prezzo - blocco tara
 - plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
 - 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
 - 500 tracciabilità programmate - programmabili
 - 500 codici lotto
 - 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
 - 2000 ricette - ingredienti programmabili
 - 1000 caratteri
 - stampa data di confezionamento
 - stampa data di scadenza (personalizzabile)
 - stampa del codice a barre ean 13
 - stampa totali operatori
 - stampa totali articoli
 - modo lavoro scontrino
 - articolo singolo
 - etichetta
 - stampa etichette
 - carta termica adesiva modulo continuo
 - carta adesiva fustellata personalizzabile
 - n° 50 formati di layout associato al singolo articolo
 - formato etichette dalla 80x45 mm alla 80 x100 mm
 - formato etichette dalla 57x45 mm alla 57 x100 mm
 - velocità di stampa 200 mm/s
 - carta termica adesiva carta etichetta adesiva
- |- 57 -|




110




|- 57 -|



- |- 80 | -



140




|- 80 -


- misure espresse in millimetri



Tastiera regolabile



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 200 mm/s
Software	Software
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia Software ETICHETTA permette di gestire graficamente l' etichetta personalizzata

bilance retail

crono I plus

etichettatrice

Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta
da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
2000 ricette - ingredienti programmabili
1000 caratteri
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino
articolo singolo
etichetta
stampa etichette
carta termica adesiva modulo continuo
carta adesiva fustellata personalizzabile
n° 50 formati di layout associato al singolo articolo
formato etichette dalla **57x45 mm** alla **57 x100 mm**
velocità di stampa 140 mm/s

carta termica adesiva

57



carta etichetta adesiva

110



57



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 140 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia Software ETICHETTA permette di gestire graficamente l' etichetta personalizzata

CE M

bilance retail



summa

Waage[®]
by Vetrella

2024 **nuova produzione**



CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta
da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
500 articoli - plu richiamabili da tastiera
200 tracciabilità programmate - programmabili
200 codici lotto
200 ricette
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro - stampa scontrino
- articolo singolo
- etichetta su carta linerless

I- 57 -I 57x20mt x 12



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia

bilance retail

flat

Waage[®]
by Vetrella

2024 **nuova
produzione**

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta
da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
500 articoli - plu richiamabili da tastiera
200 tracciabilità programmate - programmabili
200 codici lotto
200 ricette
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro - stampa scontrino
- articolo singolo
- etichetta su carta linerless

I⁺ 57 -I 57x20mt x 12



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia

CE M

bilance retail


pensile

 Waage®
by Vetrella

2024 **nuova produzione**

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico
batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
intestazione scontrino composta
da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
500 articoli - plu richiamabili da tastiera
200 tracciabilità programmate - programmabili
200 codici lotto
200 ricette
stampa data di confezionamento
stampa data di scadenza (personalizzabile)
stampa del codice a barre ean 13
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro - stampa scontrino
- articolo singolo
- etichetta su carta linerless

l- 57 -l 57x20mt x 12



Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Peso Multi-range 12-30 kg div. 2-5 g

Tastiera descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti

Display Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara

Stampante velocità di stampa 80 mm/s

Colegabilità interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale

Software **CW configuratore** permette di configurare e programmare la bilancia

CE M




balance retail




Software CW configuratore waage

- Scontrino personalizzato
 - Setta font scontrino
 - Testata scontrino
 - Corpo scontrino
 - Piede scontrino
- Articoli - plu
- Ricette - ingredienti
- Codice lotto
- Tracciabilità
- Scarico articoli - azzerramento articoli
- Gestione negozio con cambio prezzo immediato dell'articolo
- Trasferimento seriale - ethernet
 - Dati pc - bilancia
 - Dati bilancia - pc
- Salvataggio delle impostazioni su file
- Modelli: dual - infinity - unlimited - supra Compact - Crono I plus summa - flat - pensile



Software Etichette

- Personalizzazione ETICHETTE
- Impostazione dimensione etichetta
- Disegno personalizzato etichetta
- Setta font personalizzato
- Inserimento
 - Peso - Prezzo - Importo - Tara
- Intestazione
- Articolo - plu
- Ricetta - ingredienti
- Codice lotto
- Descrizione confezionamento - scadenza
- Data confezionamento - scadenza
- Nome operatore
- Bar code
- Data - ora



- Modelli: dual - infinity - unlimited - supra Compact - Crono I plus



bilance retail

iron - nori


Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 2 operatori
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- tara semiautomatica, manuale
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2


iron

Velocità di stampa 100 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta adesiva 57x20 mt x 12



nori

Velocità di stampa 80 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta LINERLESS
EASYLOADING
(caricamento veloce della carta)



iron



nori

Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Multi-range 6-15 kg div. 2-5 g 15-30 kg div 5-10 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia

CE M

balance retail


LN - LCN

 **Waage**[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

orologio - datario automatico

batterie interne ricaricabili

tastiera composta da 44 tasti

4 seriali

plu 18 diretti / 36 indiretti

LCN

Peso **Mono-range 12 kg div. 2 g**
Mono-range 30 kg div. 2 g

LN

Peso **Multi-range 12-30kg div. 2-5 g**



LCN



LN

Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Tastiera descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a membrana

Display Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara

bilance retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 4 operatori
- nome sul singolo operatore
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara semiautomatica, manuale
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 500 articoli - plu richiamabili da tastiera
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro - stampa scontrino

I- 57 -I 57x20mt x 12



Dimensioni	Bilancia 390x370x190 h 610
Dimensioni	Piatto 360x270
Peso	Mono-range 12 kg div. 2 g Mono-range 30 kg div. 5 g
Tastiera	descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti
Display	Display lcd retro illuminato con la visualizzazione del peso-prezzo-importo-tara
Stampante	velocità di stampa 80 mm/s
Colegabilità	interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa interfaccia ethernet per collegare le bilance in rete locale
Software	CW configuratore permette di configurare e programmare la bilancia

balance retail


C - RED

 **Waage**[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in acciaio inco
batterie interne ricaricabili
tastiera composta da 33 tasti
2 operatori
plu 18 diretti / 36 indiretti
stampante termica EASYLOADING
carta termica 57x35 mt

C

Peso **Mono-range 12 kg div. 2 g**
Mono-range 30 kg div. 2 g

RED

Peso **Mono-range 12 kg div. 2 g**
Mono-range 30 kg div. 2 g



C



RED

Dimensioni Bilancia 390x370x190 h 610

Dimensioni Piatto 360x270

Tastiera descrizioni e simboli su ogni tasto, tastiera a micro switch composta da 61 tasti



WAAGE propone una gamma completa di piattaforme e terminali di varie dimensioni dal 40x40 cm al 70x70 cm con portate dal 30 Kg al 300 Kg, realizzate interamente in acciaio inox AISI 304, soddisfano le esigenze di stoccaggio commercio e produzione, sono studiate per essere installate in ogni ambiente di lavoro e sono frutto di un'esperienza decennale.

Settori di applicazioni: caseifici, macelli, controllo di scarico - carico merci.



bilance industriali


piattaforme


Waage®
by Vetrella

Piattaforme INOX



- Struttura acciaio inox
- coperchio acciaio inox
- piedini regolabili
- Visori collegabili
- MV-E
- MV-F
- MV-F-S
- WSP 450

Piattaforme FERRO



- Struttura ferro verniciato
- coperchio ferro verniciato
- piedini regolabili
- Visori collegabili
- MV-E
- MV-F
- MV-F-S
- WSP 450

PESE AEREE per giudovia



CODICE	PIATTO LxP mm	CELLE	PORTATA kg	DIVISIONE g
W40-30	400x400	1	30 Kg	10 g
W50-50	500x500	1	50 Kg	10 g
W50-80	500x500	1	80 Kg	20 g
W50-100	500x500	1	100 Kg	20 g
W60-150	600x600	1	150 Kg	50 g
W60-300	600x600	1	300 Kg	100 g
W70-150	700x700	1	150 Kg	50 g
W70-300	700x700	1	300 Kg	100 g
W80-1000	800x800	4	1500 Kg	500 g
W1000-1000	1000x1000	4	1500 Kg	500 g
W1250-1500	1250x1500	4	1500 Kg	500 g
W1500-1500	1500x1500	4	1500 Kg	500 g

CODICE	PIATTO LxP mm	CELLE	PORTATA Kg	DIVISIONE g
W400x400	400x400	1	30 Kg	10 g
W600x600	600x600	1	300 Kg	150 g
W800x800	800x800	4	600 Kg	500 g
W1000-1000	1000x1000	4	1500 Kg	500 g
W1250-1250	1250x1250	4	1500 Kg	500 g
W1500-1500	1500x1500	4	1500 Kg	500 g
W1250-1500	1250x1500	4	1500 Kg	500 g

CODICE	CELLE	PORTATA Kg	DIVISIONE g
PT0012	1	150 Kg	50 g
PT0018	1	300 Kg	50 g

bilance industriali

Terminali



MV - E



Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
Orologgio
Tara progressiva

MV - F



Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
n° 2 operatori
somma delle singole pesate
indicazione di peso - prezzo - importo

Tastiera composta da 27 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

MV - F - S




Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
n° 2 operatori
somma delle singole pesate
indicazione di peso - prezzo - importo

Tastiera composta da 27 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

intestazione 5 righe da 26 caratteri
Tara automatica
tara manuale
blocco prezzo

Velocità di stampa 80 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta LINERLESS
EASYLOADING
(caricamento veloce della carta)



WSP - 850



Caratteristiche e Prestazioni


4 operatori
tastiera composta da 50 tasti
orologio datario automatico
diplay LCD

200 plu / articoli

Tastiera composta da 61 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

tracciabilità
ricette
codice a barre
blocco tara
tara manuale

Velocità di stampa 140 mm/s
carta termica adesiva 57x45 mt x 24
carta etichette dalla 57x45 alla 57x100
Diametro rotolo 110 mm
Misure espresse in millimetri



PRIMA - PRIMA T




Caratteristiche e Prestazioni

Bilancia Peso - Prezzo - Importo
3 tasti di memoria Pre-Impostati M1 - M2 - M3
Piedini regolabili
Copertura contro gli spruzzi d' acqua
Piatto in acciaio inox

Multi-range 6 - 15 kg div. 2 - 5 g
15 - 30 kg div. 5 - 10 g



BILICO CX



Caratteristiche e Prestazioni

Batterie ricaricabili di serie
Tasto di auto azzeramento
Dimensioni 450x600

150 kg - 50 g
300 kg - 100 kg

BILICO GET



Caratteristiche e Prestazioni

Batterie ricaricabili di serie
Tasto di auto azzeramento
Dimensioni 400x500

150 kg - 50 g









WAAGEsrl

Sistemi di Pesatura e Confezionamento

Via Casilina, Km 150,800 - 81049 San Pietro Infine (CE) - Italy

Tel +39 0823 90.11.11 - Fax +39 0823 90.13.21

www.waage.it

info@waage.it