

PESATURA



Balance retail
piattaforme
terminali



SEDE PRODUTTIVA FACTORY FABRICA



Dal 1997 WAAGE srl si occupa di **ideazione, progettazione, produzione e sviluppo di:**

- Bilance elettroniche da banco
- Terminali per il settore industriale
- Piattaforme
- Macchine per il confezionamento sottovuoto
- Termosigillatrici di vaschette

Fin da subito, l'azienda ha immesso sul mercato prodotti caratterizzati da un'elevata affidabilità, soddisfacendo i bisogni e le aspettative di ogni singolo cliente

Oggi WAAGE srl è presente sul territorio italiano ed estero, avvalendosi di numerosi rivenditori e di una rete commerciale solida e affermata. L'azienda lavora con tecnologie in continuo aggiornamento e ha al proprio interno un TEAM TECNICO con esperienza ultra decennale sui prodotti. Tutto ciò permette all'azienda di rispondere alle diverse esigenze del mercato.

I prodotti vengono interamente progettati in azienda, dal design ai PCB, al software e questo rappresenta un punto di forza per i veloci cambiamenti e le numerose richieste del mercato. Inoltre, i prodotti a marchio Waage, rispondono alle più severe normative internazionali, in quanto **azienda certificata ISO 9001:2000**.

Since 1997 WAAGE srl has been involved in the conception, design, production and development of:

- Electronic bench scales
- Terminals for the industrial sector
- Platforms-Vacuum packing machines
- Tray thermosealers

Right from the start, the company put products on the market characterized by high reliability, satisfying the needs and expectations of each individual customer

Today WAAGE srl is present on the Italian territory abroad, making use of numerous resellers and a solid and established commercial network. The company works with continuously updated technologies and has an internal TECHNICAL TEAM with experience over a decade on products. All this allows the company to respond to the different needs of the market.

The products are entirely designed in the company, from design to PCB to software and this represents a strong point for the fast changes and the numerous market demands. In addition, Waage brand products, comply with the strictest international standards, as an ISO 9001:2000 certified company.





Desde 1997, WAAGE Srl se ocupa de idear, proyectar, fabricar y desarrollar:

Balanzas electrónicas de sobremesa
Terminales para la industria
Plataformas
Envasadoras al vacío
Termoselladoras para bandejas

Desde el principio, la Empresa ha sido presente en el mercado con productos de alta fiabilidad, que satisfacen las necesidades de cada cliente

Hoy en día WAAGE Srl ha desarrollado su mercado en Italia y en el extranjero gracias a una red comercial sólida y fiable y a través de sus numerosos distribuidores. La empresa cuenta desde hace más de 10 años con un experimentado equipo técnico y siempre a la vanguardia en el uso de las tecnologías. Trabajando siempre con la finalidad de estar presentes y reconocidos en su sector.

Los productos se crean y desarrollan en la empresa, desde el diseño a los componentes tecnológicos (placas electrónicas, software), una gran ventaja en un mercado en continuo cambio.

Todos los productos de WAAGE Srl cumplen las Normas Internacionales y cuentan con la Certificación ISO 9001:200.

Depuis 1997, WAAGE srl est impliquée dans la conception, la conception, Production et développement de :

- Balances de table électroniques
- Terminaux pour le secteur industriel
- Plates-formes
- Machines d'emballage sous vide
- Plateaux

Dès le début, l'entreprise a mis des produits sur le marché caractérisé par une grande fiabilité, une satisfaction les besoins et les attentes de chaque client

Aujourd'hui, WAAGE srl est présente sur le territoire italien et à l'étranger, en faisant appel à de nombreux revendeurs et Un réseau commercial solide et établi.

L'entreprise travaille avec des technologies constamment mises à jour et a une ÉQUIPE TECHNIQUE interne expérimentée plus de dix ans sur les produits. Tout cela permet à l'entreprise de pour répondre aux différents besoins du marché.


Les produits sont entièrement conçus en interne, de la conception aux circuits imprimés, en passant par les logiciels et cela représente un point fort pour les changements rapides et les nombreux les demandes du marché. De plus, les produits avec



balance retail

Infinity
etichettatrice

Waage[®]
by Vetrella



Dimensione piatto 360x270

FUNZIONI

- batterie interne ricaricabili
- 10 operatori - nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara manuale - tara progressiva - tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampa lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
- stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
- n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE

CARATTERISTICHE

- struttura in ABS colori bianco e nero
- doppio Display 7" TFT a colori retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 71 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 140 mm/s, larghezza carta 60 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz


STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione, velocità di stampa 140 mm/s
- caricamento carta laterale
- formati carta
- etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva



carta etichetta adesiva



SOFTWARE

- Configuratore Waage** permette di programmare la bilancia
- Label Waage** permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

COLLEGABILITA'

- interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
- interfaccia ETHERNET


OPTIONAL

- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail

Unlimited

Waage
by Vetrella



Dimensione piatto 360x270

FUNZIONI

- batterie interne ricaricabili
- 10 operatori - nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara manuale - tara progressiva - tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampo lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE

CARATTERISTICHE

- struttura in ABS colori bianco e nero
- doppio Display 7" TFT a colori retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 71 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 140 mm/s, larghezza carta 60 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione
- velocità di stampa 100 mm/s
- caricamento carta veloci easyloading
- formati carta
- scontrino carta termica normale

carta termica

57



57x20 mt x 12



SOFTWARE

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

COLLEGABILITA'

- interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
- interfaccia ETHERNET


OPTIONAL

- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail

Supra
etichettatrice

Waage
by Vetrella



Dimensione piatto 360x270

FUNZIONI

- batterie interne ricaricabili
- 8 operatori - nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara manuale - tara progressiva - tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 40 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampo lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
- stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
- n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE

CARATTERISTICHE

- struttura in ABS colore nero
- doppio Display 7" TFT a colori retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 71 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 140 mm/s, larghezza carta 60 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz



STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione, velocità di stampa 140 mm/s
- caricamento carta laterale
- formati carta
- etichette fustellate dalla 60x45 mm alla 60x100 mm
- etichette con carta termica adesiva
- scontrini carta termica adesiva
- scontrino carta termica normale

carta termica adesiva



carta etichetta adesiva



SOFTWARE

- Configuratore Waage** permette di programmare la bilancia
- Label Waage** permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

COLLEGABILITA'

- interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
- interfaccia ETHERNET

OPTIONAL

- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail


Software



Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

Software **CW configuratore waage**


- Scontrino personalizzato
 - Setta font scontrino
 - Testata scontrino
 - Corpo scontrino
 - Piede scontrino
- Articoli - plu
- Ricette - ingredienti
- Codice lotto
- Tracciabilità
- Scarico articoli - azzeramento articoli
- Gestione negozio con cambio prezzo immediato dell'articolo
- Trasferimento seriale - ethernet
 - Dati pc - bilancia
 - Dati bilancia - pc
- Salvataggio delle impostazioni su file
- Modelli: dual - infinity - unlimited - supra



Label Waage permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

Software **Etichette**

- Personalizzazione ETICHETTE
 - Impostazione dimensione etichetta
 - Disegno personalizzato etichetta
 - Setta font personalizzato
- Inserimento
 - Peso - Prezzo - Importo - Tara
 - Intestazione
 - Articolo - plu
 - Ricetta - ingredienti
 - Codice lotto
 - Descrizione confezionamento - scadenza
 - Data confezionamento - scadenza
 - Nome operatore
 - Bar code
 - Data - ora



balance retail


Compact

etichettatrice

Waage
by Vetrella



Tastiera regolabile



Dimensione piatto 360x270

FUNZIONI

- batterie interne ricaricabili
- 4+4 operatori - nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 10 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara manuale - tara progressiva - tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampo lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
- stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
- n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE


CARATTERISTICHE

- struttura in acciaio inox
- doppio Display colori retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 71 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 140 mm/s, larghezza carta 60 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz


STAMPANTE

- stampante termica 3" alta risoluzione, velocità di stampa 200 mm/s
- caricamento carta laterale
- formati carta
 - etichette fustellate dalla 57x45 mm alla 57x100 mm
 - etichette fustellate dalla 80x45 mm alla 80x100 mm
 - etichette con carta termica adesiva
 - scontrini carta termica adesiva
 - scontrino carta termica normale

carta termica adesiva



carta etichetta adesiva



SOFTWARE

- Configuratore Waage** permette di programmare la bilancia
- Label Waage** permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

COLLEGABILITA'

- interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
- interfaccia ETHERNET

OPTIONAL


- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail

Crono I plus

etichettatrice

Waage
by Vetrella



Dimensione piatto 360x270

FUNZIONI

- batterie interne ricaricabili
- 4+4 operatori - nome sul singolo operatore
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- intestazione scontrino - 5 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara manuale - tara progressiva - tare programmate
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 2000 articoli - plu richiamabili da tastiera
- 500 tracciabilità programmate - programmabili
- 500 codici lotto
- 500 tabella nutrizionale 10x2 per 16 caratteri
- 2000 ricette - ingredienti programmabili 1000 caratteri
- stampo lotto manuale / data / automatico
- stampa data di confezionamento
- stampa data di scadenza (personalizzabile)
- stampa del codice a barre EAN 13
- stampa del codice QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro scontrino / articolo singolo / etichetta
- stampa etichette carta termica adesiva modulo continuo
- stampa etichette carta adesiva fustellata personalizzabile
- n° 20 formati di layout associato al singolo articolo

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE


CARATTERISTICHE

- struttura in acciaio inox
- doppio Display retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 71 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 140 mm/s, larghezza carta 60 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz



STAMPANTE

- stampante termica 2" alta risoluzione, velocità di stampa 140 mm/s
- caricamento carta laterale
- formati carta
 - etichette fustellate dalla 57x45 mm alla 57x100 mm
 - etichette con carta termica adesiva
 - scontrini carta termica adesiva
 - scontrino carta termica normale

carta termica adesiva



carta etichetta adesiva



SOFTWARE

- Configuratore Waage** permette di programmare la bilancia
- Label Waage** permette di personalizzare la grafica dell' etichettatura

COLLEGABILITA'

- interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
- interfaccia ETHERNET


OPTIONAL

- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail

Vira

Waage
by Vetrella



Dimensione piatto 360x270



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 4 operatori + 4 operatori
- nome sul singolo operatore
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- tare operatori
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 500 articoli - plu richiamabili da tastiera
- stampa del codice a barre ean 13
- stampa del QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g

CARATTERISTICHE

struttura in ABS colori bianco e nero
doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
tastiera a micro switch composta da 61 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
stampante termica 2", velocità di stampa 80 mm/s, larghezza carta 57 mm
alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE

stampante termica 2"
velocità di stampa 80 mm/s
caricamento carta veloce

- 57 -

57x20mt x 12



Software

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ETHERNET


OPTIONAL

piatto bacinella
attacco batteria esterna

balance retail

Summa

Waage
by Vetrella



Dimensione piatto 360x270



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 4 operatori + 4 operatori
- nome sul singolo operatore
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- tare operatori
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 500 articoli - plu richiamabili da tastiera
- stampa del codice a barre ean 13
- stampa del QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g

CARATTERISTICHE

- struttura in acciaio inox
- doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 61 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 80 mm/s, larghezza carta 57 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE

- stampante termica 2"
- velocità di stampa 80 mm/s
- caricamento carta veloce

- 57 -

57x20mt x 12



Software

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

COLLEGABILITA'

- interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
- interfaccia ETHERNET

OPTIONAL

- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail


flat



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE



Dimensione piatto 360x270

FUNZIONI

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 4 operatori + 4 operatori
- nome sul singolo operatore
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- tare operatori
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 500 articoli - plu richiamabili da tastiera
- stampa del codice a barre ean 13
- stampa del QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo

PORTATE


12 - 30 kg div 2 - 5 g

CARATTERISTICHE

- struttura in acciaio inox
- doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 61 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 80 mm/s, larghezza carta 57 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE

- stampante termica 2"
- velocità di stampa 80 mm/s
- caricamento carta veloce



57x20mt x 12



Software

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

COLLEGABILITA'

- interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
- interfaccia ETHERNET





OPTIONAL

- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail

Pensile

Waage
by Vetrella



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 4 operatori + 4 operatori
- nome sul singolo operatore
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- logo su scontrino
- tara progressiva
- tare programmate
- tare operatori
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
- 500 articoli - plu richiamabili da tastiera
- stampa del codice a barre ean 13
- stampa del QR-Code
- stampa totali operatori
- stampa totali articoli
- modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo

PORTATE

6 - 15 kg div 2 - 5 g

CARATTERISTICHE

struttura in acciaio inox
doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
tastiera a micro switch composta da 61 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
stampante termica 2", velocità di stampa 80 mm/s, larghezza carta 57 mm
alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE

stampante termica 2"
velocità di stampa 80 mm/s
caricamento carta veloce

- 57 -

57x20mt x 12



Software

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
interfaccia ETHERNET

OPTIONAL

piatto bacinella

balance retail

Iron

Waage
by Vetrella



Prodotto con Certificazione Metrologica




Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 2 operatori
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- tara manuale
- tare semiautomatica
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2
- 18 articoli - plu richiamabili da tastiera

PORTATE

6 - 15 kg div 2 - 5 g
15 - 30 Kg div 5 - 10 g



Dimensione piatto 350x250

CARATTERISTICHE

struttura in ferro verniciato
doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
tastiera a micro switch composta da 61 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
stampante termica 2", velocità di stampa 80 mm/s, larghezza carta 57 mm
alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE

carta termica 57x30 mt x 12
carta adesiva 57x20 mt x 12

57 - 1



57x30mt x 12
Carta termica




57x20mt x 12
Carta adesiva



OPTIONAL

piatto bacinella
attacco batteria esterna



Dimensione piatto 350x250



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

- orologio - datario automatico
- batterie interne ricaricabili
- 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
- 2 operatori
- intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
- tara manuale
- tare semiautomatica
- riapertura scontrino su operatore
- copia dello scontrino per operatore
- storno delle pesate su operatore
- blocco prezzo - blocco tara
- plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2
- 18 articoli - plu richiamabili da tastiera

CARATTERISTICHE

- struttura in ferro verniciato
- doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
- visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
- tastiera a micro switch composta da 61 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
- stampante termica 2", velocità di stampa 80 mm/s, larghezza carta 57 mm
- alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE NORI

- stampante termica 2"
- velocità di stampa 80 mm/s
- caricamento carta veloce

- 57 -

57x20mt x 12



PORTATE

- 6 - 15 kg div 2 - 5 g
- 15 - 30 Kg div 5 - 10 g

OPTIONAL

- piatto bacinella
- attacco batteria esterna

balance retail

LN



Prodotto con Certificazione Metrologica




Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

batterie interne ricaricabili
4 seriali
tara manuale
tare semiautomatica
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2
18 articoli - plu richiamabili da tastiera

PORTATE

12 - 30 kg div 2 - 5 g



Dimensione piatto 360x270

CARATTERISTICHE

struttura in acciaio inox
doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara
tastiera a membrana composta da 44 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
alimentazione 220 V / 50 hz

OPTIONAL

piatto bacinella
attacco batteria esterna

LCN



Prodotto con Certificazione Metrologica




Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

batterie interne ricaricabili
4 seriali
tara manuale
tare semiautomatica
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2
18 articoli - plu richiamabili da tastiera

PORTATE

6 - 15 kg div 2 - 5 g
15 - 30 Kg div 5 - 10 g



Dimensione piatto 350x250

CARATTERISTICHE

struttura in acciaio inox
doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara
tastiera a membrana composta da 44 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
alimentazione 220 V / 50 hz

OPTIONAL


piatto bacinella
attacco batteria esterna



Prodotto con Certificazione Metrologica



Prodotto con marcatura CE



Dimensione piatto 350x250

FUNZIONI

orologio - datario automatico
 batterie interne ricaricabili
 6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
 4 operatori + 4 operatori
 nome sul singolo operatore
 intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
 logo su scontrino
 tara progressiva
 tare programmate
 tare operatori
 riapertura scontrino su operatore
 copia dello scontrino per operatore
 storno delle pesate su operatore
 blocco prezzo - blocco tara
 plu diretti - articoli in tastiera 30 x 2
 500 articoli - plu richiamabili da tastiera
 stampa del codice a barre ean 13
 stampa del QR-Code
 stampa totali operatori
 stampa totali articoli
 modo lavoro / stampa scontrino / articolo singolo

PORTATE

6 - 15 kg div 2 - 5 g
 15 - 30 kg div 5 - 10 g

CARATTERISTICHE

struttura in acciaio inox
 doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
 visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara- n°operatore-transazioni
 tastiera a membrana composta da 61 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
 stampante termica 2", velocità di stampa 80 mm/s, larghezza carta 57 mm
 alimentazione 220 V / 50 hz

STAMPANTE

stampante termica 2"
 velocità di stampa 80 mm/s
 caricamento carta veloce

- 57 -

57x20mt x 12



Software

Configuratore Waage permette di programmare la bilancia

COLLEGABILITA'

interfaccia rs 232 per collegamento a pc - registratori di cassa
 interfaccia ETHERNET

OPTIONAL

piatto bacinella
 attacco batteria esterna

balance retail

RED



Prodotto con Certificazione Metrologica




Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

batterie interne ricaricabili
2 operatori
tara manuale
tare semiautomatica
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2
18 articoli - plu richiamabili da tastiera

PORTATE

6 - 15 kg div 2 - 5 g
15 - 30 Kg div 5 - 10 g



Dimensione piatto 360x270

CARATTERISTICHE

struttura in acciaio inox
doppio a segmenti rossi (lato cliente / lato operatore)
visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara
tastiera a membrana composta da 33 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
alimentazione 220 V / 50 hz

OPTIONAL

piatto bacinella
attacco batteria esterna

C



Prodotto con Certificazione Metrologica




Prodotto con marcatura CE

FUNZIONI

batterie interne ricaricabili
2 operatori
tara manuale
tare semiautomatica
blocco prezzo - blocco tara
plu diretti - articoli in tastiera 8 x 2
18 articoli - plu richiamabili da tastiera

PORTATE

6 - 15 kg div 2 - 5 g
15 - 30 Kg div 5 - 10 g



Dimensione piatto 350x250

CARATTERISTICHE

struttura in acciaio inox
doppio Display lcd retro illuminato (lato cliente / lato operatore)
visualizzazione Display, peso-prezzo-importo-tara
tastiera a membrana composta da 44 tasti descrizioni e simboli su ogni tasto
alimentazione 220 V / 50 hz

OPTIONAL

piatto bacinella
attacco batteria esterna

WAAGE propone una gamma completa di piattaforme e terminali di varie dimensioni dal 40x40 cm al 70x70 cm con portate dal 30 Kg al 300 Kg, realizzate interamente in acciaio inox AISI 304, soddisfano le esigenze di stoccaggio commercio e produzione, sono studiate per essere installate in ogni ambiente di lavoro e sono frutto di un'esperienza decennale.

Settori di applicazioni: caseifici, macelli, controllo di scarico - carico merci.



Piattaforme INOX



- Struttura acciaio inox
- coperchio acciaio inox
- piedini regolabili
- Visori collegabili
- MV-E
- MV-F
- MV-F-S
- WSP 450

CODICE	PIATTO LxP mm	CELLE	PORTATA kg	DIVISIONE g
W40-30	400x400	1	30 Kg	10 g
W50-50	500x500	1	50 Kg	10 g
W50-80	500x500	1	80 Kg	20 g
W50-100	500x500	1	100 Kg	20 g
W60-150	600x600	1	150 Kg	50 g
W60-300	600x600	1	300 Kg	100 g
W70-150	700x700	1	150 Kg	50 g
W70-300	700x700	1	300 Kg	100 g
W80-1000	800x800	4	1500 Kg	500 g
W1000-1000	1000x1000	4	1500 Kg	500 g
W1250-1500	1250x1500	4	1500 Kg	500 g
W1500-1500	1500x1500	4	1500 Kg	500 g


Piattaforme FERRO



- Struttura ferro verniciato
- coperchio ferro verniciato
- piedini regolabili
- Visori collegabili
- MV-E
- MV-F
- MV-F-S
- WSP 450

CODICE	PIATTO LxP mm	CELLE	PORTATA Kg	DIVISIONE g
W400x400	400x400	1	30 Kg	10 g
W600x600	600x600	1	300 Kg	150 g
W800x800	800x800	4	600 Kg	500 g
W1000-1000	1000x1000	4	1500 Kg	500 g
W1250-1250	1250x1250	4	1500 Kg	500 g
W1500-1500	1500x1500	4	1500 Kg	500 g
W1250-1500	1250x1500	4	1500 Kg	500 g

PESE AEREE per giudovia



CODICE	CELLE	PORTATA Kg	DIVISIONE g
PT0012	1	150 Kg	50 g
PT0018	1	300 Kg	50 g

MV - E



Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
Orologgio
Tara progressiva

M Prodotto con Certificazione Metrologica

CE Prodotto con marcatura CE

MV - F



Caratteristiche e Prestazioni

Struttura in acciaio inox
indicazione di peso - prezzo - importo
Tastiera composta da 27 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

M Prodotto con Certificazione Metrologica

CE Prodotto con marcatura CE

MV - F - S



Caratteristiche e Prestazioni


Struttura in acciaio inox
n° 2 operatori
somma delle singole pesate
indicazione di peso - prezzo - importo
Tastiera composta da 27 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

installazione 5 righe da 26 caratteri
Tara automatica
tara manuale
blocco prezzo

Velocità di stampa 80 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta LINERLESS
EASYLOADING
(caricamento veloce della carta)

M Prodotto con Certificazione Metrologica

CE Prodotto con marcatura CE



WSP - 860



Caratteristiche e Prestazioni


4 operatori
tastiera composta da 50 tasti
orologio datario automatico
display LCD
2000 plu / articoli
Tastiera composta da 61 tasti
Tastiera a membrana
Descrizioni e simboli su ogni tasto

tracciabilità
ricette
codice a barre
blocco tara
tara manuale


Velocità di stampa 140 mm/s
carta termica adesiva 57x45 mt x 24
carta etichette dalla 57x45 alla 57x100
Diametro rotolo 110 mm
Misure espresse in millimetri

M Prodotto con Certificazione Metrologica

CE Prodotto con marcatura CE



PRIMA



Caratteristiche e Prestazioni

Bilancia Peso - Prezzo - Importo
3 tasti di memoria Pre-Impostati M1 - M2 - M3
Piedini regolabili
Copertura contro gli spruzzi d' acqua
Piatto in acciaio inox

M Prodotto con Certificazione Metrologica

CE Prodotto con marcatura CE



Dimensione piatto 275x215

PRIMA T torre




Caratteristiche e Prestazioni

Bilancia Peso - Prezzo - Importo
3 tasti di memoria Pre-Impostati M1 - M2 - M3
Piedini regolabili
Copertura contro gli spruzzi d' acqua
Piatto in acciaio inox

M Prodotto con Certificazione Metrologica

CE Prodotto con marcatura CE



Dimensione piatto 275x215

BILICO CX



Caratteristiche e Prestazioni

Batterie ricaricabili di serie
Tasto di auto azzeramento
Dimensioni 450x600

BILICO GET



Caratteristiche e Prestazioni

Batterie ricaricabili di serie
Tasto di auto azzeramento
Dimensioni 400x500

M Prodotto con Certificazione Metrologica

CE Prodotto con marcatura CE





WAAGE srl

Sistemi di Pesatura e Confezionamento

Via Casilina, Km 150,800 - 81049 San Pietro Infine (CE) - Italy

Tel +39 0823 90.11.11 - Fax +39 0823 90.13.21

www.waage.it

info@waage.it